


IDO WC-ISTUIMET

KORVAAVUUSTAULUKKO



IDO Seven D –poistuneet mallit

Mallit istuinkannella



IDO Glow –valikoima 2018

Mallit ilman istuinkantta

IDO Seven D 12

Korkea malli, S-lukko / Hög modell, dolt S-lås



Korkea wc-istuin, istuinkorkeus 460 mm. Pilloviemäri-wc, jossa viemäröinti lattiaan [S-lukko]. Viemäriiitin [63510] ja kiinnityssarja [Z62052] sisältyvät tuotteeseen. Kaksitoimisen huuhtelun vesimäärät 2,5/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa. Kynnärtuet vaativat kovan kannen. Kaikissa IDO Seven D -sarjan wc-istuimissa on sisäänrakennettu Fresh WC -raikastintointito.

Hög och lång modell med egna hål för armstödsinstallation. Golvavlopp [Dolt S-lås]. Anslutningsmanchett nr 63510 och fastsättningsbultar nr 62052 ingår. Vattnemängden för dubbelspolning 2,5/4 liter, enkelspolning 4 liter. Armstöd är endast kompatibel med hårdsis. Integrerad Fresh WC-funktion. Sitthöjd 460mm

IDO Glow 62

Korkea malli, S-lukko / Hög modell, dolt S-lås



Korkea wc-istuin, istuinkorkeus 460 mm. Pilloviemäri-wc, jossa viemäröinti lattiaan [S-lukko]. Kiinnitysreitit wc-jalassa, ruuvi- tai liimakiinnitys. Viemäriiitin 63510 ja kiinnityssarja Z62052 sisältyvät tuotteeseen. Huuhtelukaukukseton Rimfree-malli, jossa kaksoissäiliö, Fresh wc -raikastintointito ja helpommin puhdistettava Smart-lasite. Kaksitoimisen huuhtelun vesimäärät 2/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa. Kynnärtuet sopivat vain kovakantsiin malleihin. Toimitetaan ilman istuinkantta.

Hög model, sitthöjd 460 mm. Golvavlopp, dolt s-lås. Skruvhål, fastsättning med lim eller skruvar. Anslutningsmanschett 63510 och fastsättningsserie Z62055 ingår. Rimfree modell, utan spolkant, integrerad fresh wc-funktion och rengöringsvänlig Smart glasyr. Sitthöjd 420 mm. Spolmängd 2/4 liter, enkelspolning 4 liter. Armstöd är endast kompatibel med hårdsis. Levereras utan sits.

Rimfree

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Malli ilman istuinkantta, pieni ja iso huuhtelu / Utan sits, dubbelspolning	3821201101	5650121
Malli ilman istuinkantta, yksitoiminen huuhtelu / Utan sits, dubbelspolning	3521201101	5650112

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Malli ilman istuinkantta, yksitoiminen huuhtelu / Utan sits, enkelspolning	3526201101	5650204
Malli ilman istuinkantta, iso ja pieni huuhtelu / Utan sits, dubbelspolning	3826201101	5650205

IDO Seven D 13

Peruskorjaus-wc poistoputkiliitännällä / Öppet S-lås med anslutningshål



Peruskorjaus-wc tavallista isommalla wc-jalalla, joka peittää vanhat ruuvireiät. Wc-jalassa pesuallaan tai pesukoneen poistoputkiliitännäreikä, tiiviste [Z63504] sisältyy. Viemäröinti lattiaan [avoin S-lukko]. Mallissa aina kaksitoiminen huuhtelu [2,5/4 litraa]. Kiinnitysreitit wc-jalassa. Kiinnityssarja [Z62052] sisältyy tuotteeseen. Istuinkorkeus 420 mm. Kaikissa IDO Seven D -sarjan wc-istuimissa on sisäänrakennettu Fresh WC -raikastintointito.

Golvavlopp. Bred fot med anslutningshål för tvättmaskins- eller tvättstallsavlopp. Integrerad Fresh WC-funktion. Med fastsättningshål i wc-foten. Fastsättningsbultar nr 62052 ingår. Sitthöjd 420 mm.

IDO Glow 63

Peruskorjaus-wc poistoputkiliitännällä



Peruskorjaus-wc tavallista isommalla wc-jalalla, joka peittää vanhat ruuvireiät. Wc-jalassa pesuallaan tai pesukoneen poistoputkiliitännäreikä, tiiviste Z63504 sisältyy. Viemäröinti lattiaan [avoin S-lukko]. Kiinnitysreitit wc-jalassa, liima- tai ruuviakiinnitys, kiinnitysruuvit 62052 sisältyvät. Rimfree-malli, jossa kaksoissäiliö, Fresh wc -raikastintointito ja helpommin puhdistettava Smart lasite. Istuinkorkeus 420 mm. Huuhteluvesimäärä 2/4 litraa. Toimitetaan ilman istuinkantta.

Renoveringsmodell med större fot, som täcker gamla fastsättningshål. Avloppsanslutning för tex. tvätstall eller tvättmaskin. Golvavlopp [öppet S-lås]. Med fastsättningshål i wc-foten, fastsättningskruvar Z62052 ingår. Sitthöjd 420 mm. Rimfree modell, utan spolkant, integrerad fresh wc-funktion och rengöringsvänlig Smart glasyr. Spolmängd 2/4 liter, enkelspolning 4 liter. Armstöd är endast kompatibel med hårdsis. Levereras utan sits.


Rimfree

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Mallissa pehmeä istuinkansi [91130], pieni ja iso huuhtelu. Poistoputken reikä edestä katsoen vasemalla / Mjuk sits 91130, dubbelspolning, avloppsanslutn. va sida framifrån	3741301101	5650031
Mallissa pehmeä istuinkansi [91130], pieni ja iso huuhtelu. Poistoputken reikä edestä katsoen oikealla / Mjuk sits 91130, dubbelspolning, avloppsanslutn. hö sida framifrån	3751301101	5650032
Malli ilman istuinkantta, pieni ja iso huuhtelu. Poistoputken reikä edestä katsoen vasemalla. / Utan sits, med anslutningshål va sida framifrån	3841301101	5650138
Malli ilman istuinkantta, pieni ja iso huuhtelu. Poistoputken reikä edestä katsoen oikealla. / Utan sits, med anslutningshål hö sida framifrån	3851301101	5650139

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Malli ilman istuinkantta, pieni ja iso huuhtelu, poistoputken reikä vasemalla / Utan sits, dubbelspolning, framifrån sett avloppsanslutning till vänster	3844301101	5650207
Malli ilman istuinkantta, pieni ja iso huuhtelu, poistoputken reikä oikealla / Utan sits, dubbelspolning, framifrån sett avloppsanslutning till höger	3854301101	5650208

IDO Glow –poistuneet mallit

Mallit istuinkannella



IDO Glow –valikoima 2018

Mallit ilman istuinkantta

IDO Glow 60

S-lukko, kiinnitysrei'illä / S-lås, med skruvhål

Piloviemäri-wc, jossa viemäröinti lattiaan (S-lukko). Kiinnitysreiät wc-jalassa, ruuvi- tai liimakiinnitys. Viemäriiliitin (63510) ja kiinnitysraja (62055) sisältyvät tuotteeseen. Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa kaksoissäiliö, Fresh wc -raikastintointi ja helposti puhdistettava Smart-lasite. Istuinkorkeus 420 mm. Kaksitoimisen huuhtelun vesimäärät 2/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa. Kynnärtuet sopivat vain kovakantisiin malleihin.



Golvavlopp, dolt s-lås. Fastsättning med lim eller skruvar. Anslutningsmanschett 63510 och fastsättningsserie 62055 ingår. Rimfree modell med integrerad fresh wc-funktion och Smart glasyr. Sitthöjd 420 mm. Spolmängd 2/4 liter. Armstöd är endast kompatibel med hårdsets.

Rimfree

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Mallissa kova SC ja QR -istuinkansi (91570), pieni ja iso huuhtelu / Hårdsits, soft close	3626001101	5650169
Mallissa kova QR / kiinteästi asennettava -istuinkansi (91571), pieni ja iso huuhtelu / Hårdsits 91571, QR / fasta gängjärn, dubbelspolning	3926001101	5650171
Mallissa pehmeä istuinkansi (91170), pieni ja iso huuhtelu / Mjüksits (91170), dubbelspolning	3726001101	5650170
Mallissa pehmeä istuinkansi (91170), yksitoiminen huuhtelu / Mjüksits (91170), enkelspolning	3426001101	5650168

IDO Glow 60

S-lukko, kiinnitysrei'illä / S-lås, med skruvhål

Piloviemäri-wc, jossa viemäröinti lattiaan (S-lukko). Kiinnitysreiät wc-jalassa, ruuvi- tai liimakiinnitys. Viemäriiliitin 63510 ja kiinnitysraja 262055 sisältyvät tuotteeseen. Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa kaksoissäiliö, Fresh wc -raikastintointi ja helpommin puhdistettava Smart-lasite. Istuinkorkeus 420 mm. Kaksitoimisen huuhtelun vesimäärät 2/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa. Kynnärtuet sopivat vain kovakantisiin malleihin. Toimitetaan ilman istuinkantta.



Golvavlopp, dolt s-lås. Skruvhål, fastsättning med lim eller skruvar. Anslutningsmanschett 63510 och fastsättningsserie 262055 ingår. Rimfree modell, utan spolkant, integrerad fresh wc-funktion och rengöringsvänlig Smart glasyr. Sitthöjd 420 mm. Spolmängd 2/4 liter, enkelspolning 4 liter. Armstöd är endast kompatibel med hårdsets. Levereras utan sits.

Rimfree

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Malli ilman istuinkantta, yksitoiminen huuhtelu / Utan sits, enkelspolning	3526001101	5650192
Malli ilman istuinkantta, kaksitoiminen huuhtelu / Utan sits, dubbelspolning	3826001101	5650193

IDO Glow 60

S-lukko, ilman kiinnitysreikiä / S-lås utan skruvhål

Piloviemäri-wc, jossa viemäröinti lattiaan (S-lukko). Ilman kiinnitysreikiä, liimakiinnitys. Viemäriiliitin (63510) sisältyy tuotteeseen. Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa kaksoissäiliö, Fresh wc -raikastintointi ja helposti puhdistettava Smart-lasite. Istuinkorkeus 420 mm. Kaksitoimisen huuhtelun vesimäärät 2/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa. Kynnärtukia ei suositella liimattaviin malleihin.



IDO Glow 60 med dolt S-lås och utan spolkant. Fresh WC, som ger dolt och underlättar rengöringen är standard och doseringstabletten satts i via spolknappen. Sitthöjd 420 mm. 2/4-literspolning, enkelspolande 4 liter. IDO Glow har vår lätt rengörliga Smart glasyr.

Rimfree

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Mallissa kova SC ja QR -istuinkansi (91570), pieni ja iso huuhtelu / Hård sits med SC & QR(91570), dubbelspolning	3636001101	5650181
Mallissa kova QR / kiinteästi asennettava -istuinkansi (91571), pieni ja iso huuhtelu / Hårdsits 91571, QR / fasta gängjärn, dubbelspolning	3936001101	5650183
Mallissa pehmeä istuinkansi (91170), pieni ja iso huuhtelu / Mjüksits (91170), dubbelspolning	3736001101	5650182
Mallissa pehmeä istuinkansi (91170), yksitoiminen huuhtelu / Mjüksits (91170), enkelspolning	3436001101	5650180

IDO Glow 60

S-lukko, ilman kiinnitysreikiä / S-lås utan skruvhål

Piloviemäri-wc, jossa viemäröinti lattiaan (S-lukko). Ei kiinnitysreikiä wc-jalassa, liimakiinnitys. Viemäriiliitin 63510 sisältyy tuotteeseen. Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa kaksoissäiliö, Fresh wc -raikastintointi ja helpommin puhdistettava Smart-lasite. Istuinkorkeus 420 mm. Kaksitoimisen huuhtelun vesimäärä 2/4 litraa ja yksitoimisen 4. Kynnärtukia ei suositella liimattaviin malleihin. Toimitetaan ilman istuinta.




IDO Glow 60 med dolt S-lås och utan spolkant. Fastsättning med lim. Sitthöjd 420 mm. Anslutningsmanschett 63510 ingår. Rimfree modell, utan spolkant, integrerad fresh wc-funktion och rengöringsvänlig Smart glasyr. Sitthöjd 420 mm. Spolmängd 2/4 liter, enkelspolning 4 liter. Armstöd rekommenderas inte för modeller som limmas. Levereras utan sits.

Rimfree

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Malli ilman istuinkantta, yksitoiminen huuhtelu / Utan sits, enkelspolning	3536001101	5650194
Malli ilman istuinkantta, kaksitoiminen huuhtelu / Utan sits, dubbelspolning	3836001101	5650195

IDO Glow –poistuneet mallit

Mallit istuinkannella



IDO Glow –valikoima 2018

Mallit ilman istuinkantta

IDO Glow 61

P-lukko, kiinnitysrei'illä / P-lås, med skruvhål

Wc, jossa viemäröinti seinään tai lattiaan sopivalla yhdyskappaleella (P-lukko). Kiinnitysreitit wc-jalassa, liima- tai ruuviinnitys. Kiinnityssarja 62055 sisältyy tuotteeseen. Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa kaksoisäiliö, Fresh wc -raikastointimint ja helposti puhdistettava Smart-lasite. Istuinkorkeus 420 mm. Kaksitoimisen huuhtelun vesimäärät 2/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa.

Golv eller vägganslutning, P-lås. Fastsättningshål, fästs med lim eller skruvar. Fastsättningsserie 62055 ingår. Rimfree modell med integrerad fresh wc-funktion och Smart glasyr. Sitthöjd 420mm. Spolmängd 2/4 liter, enkelspolande 4 liter.

Rimfree



IDO Glow 61

P-lukko, kiinnitysrei'illä / P-lås med skruvhål

Wc, jossa viemäröinti seinään tai lattiaan sopivalla yhdyskappaleella (P-lukko). Kiinnitysreitit wc-jalassa, liima- tai ruuviinnitys. Kiinnityssarja Z62055 sisältyy tuotteeseen. Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa kaksoisäiliö, Fresh wc -raikastointimint ja helpommin puhdistettava Smart-lasite. Istuinkorkeus 420 mm. Kaksitoimisen huuhtelun vesimäärät 2/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa. Toimitetaan ilman istuinkantta.

Golv eller vägganslutning, P-lås. Fastsättningshål, fästs med lim eller skruvar. Fastsättningsserie Z62055 ingår. Rimfree modell, utan spolkant, integrerad fresh wc-funktion och rengöringsvänlig Smart glasyr. Sitthöjd 420mm. Spolmängd 2/4 liter, enkelspolande 4 liter. Levereras utan sits.

Rimfree



Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Mallissa kova SC ja QR -istuinkansi [91570], pieni ja iso huuhtelu / Hård sits SC&QR[91570], dubbelspolning	3626101101	5650161
Mallissa kova QR / kiinteästi asennettava -istuinkansi [91571], pieni ja iso huuhtelu / Hårdsits 91571, QR / fasta gängjärn, dubbelspolning	3926101101	5650167
Mallissa pehmeä istuinkansi [91170], pieni ja iso huuhtelu / Mjüksits [91170], dubbelspolning	3726101101	5650166
Mallissa pehmeä istuinkansi [91170], yksitoiminen huuhtelu / Mjüksits [91170], enkelspolning	3426101101	5650160

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Malli ilman istuinkantta, yksitoiminen huuhtelu / Utan sits, enkelspolning	3526101101	5650196
Malli ilman istuinkantta, iso ja pieni huuhtelu / Utan sits, dubbelspolning	3826101101	5650197

IDO Glow 63

Peruskorjaus-wc, kiinnitysrei'illä / Renoveringsmodell, med skruvhål

Peruskorjaus-wc tavallista isommallalla wc-jalalla, joka peittää vanhat ruuvinreitit. Viemäröinti lattiaan (avoin S-lukko). Kiinnitysreitit wc-jalassa, liima- tai ruuviinnitys, kiinnitysruuvit 62052 sisältyvät. Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa kaksoisäiliö, Fresh wc -raikastointimint ja Smart-lasite. Istuinkorkeus 420 mm. Huuhteluväsimäärät 2/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa. Kynnärtuet vain kovakantisiin malleihin.

Renoveringsmodell med större fot, som täcker gamla fastsättningshål. Golvavlopp (öppet S-lås). Med fastsättningshål i wc-foten, fastsättningskruvar 62052 ingår. Sitthöjd 420 mm. Integrerad Fresh WC-funktion och Smart glasyr.

Rimfree



IDO Glow 63

Peruskorjaus-wc, kiinnitysrei'illä / Renoveringsmodell, med skruvhål

Peruskorjaus-wc tavallista isommallalla wc-jalalla, joka peittää vanhat ruuvinreitit. Viemäröinti lattiaan (avoin S-lukko). Kiinnitysreitit wc-jalassa, liima- tai ruuviinnitys, kiinnitysruuvit Z62052 sisältyvät. Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa kaksoisäiliö, Fresh wc -raikastointimint ja helpommin puhdistettava Smart lasite. Istuinkorkeus 420 mm. Huuhteluväsimäärät 2/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa. Kynnärtuet vain kovakantisiin malleihin. Toimitetaan ilman istuinkantta

Renoveringsmodell med större fot, som täcker gamla fastsättningshål. Golvavlopp (öppet S-lås). Med fastsättningshål i wc-foten, fastsättningskruvar Z62052 ingår. Sitthöjd 420 mm. Spolmängd 2/4 liter, enkelspolning 4 liter. Rimfree modell, utan spolkant, integrerad fresh wc-funktion och rengöringsvänlig Smart glasyr. Armstöd är endast kompatibel med hårdsits. Levereras utan sits.

Rimfree




Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Mallissa kova SC ja QR -istuinkansi [91570], pieni ja iso huuhtelu / Hård sits SC&QR[91570], dubbelspolning	3626301101	5650143
Mallissa kova QR / kiinteästi asennettava -istuinkansi [91571], pieni ja iso huuhtelu / Hårdsits 91571, QR / fasta gängjärn, dubbelspolning	3926301101	5650145
Mallissa pehmeä istuinkansi [91170], pieni ja iso huuhtelu / Mjüksits [91170], dubbelspolning	3726301101	5650144
Mallissa pehmeä istuinkansi [91170], yksitoiminen huuhtelu / Mjüksits [91170], enkelspolning	3426301101	5650142

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Malli ilman istuinkantta, yksitoiminen huuhtelu / Utan sits, enkelspolning	3526301101	5650198
Malli ilman istuinkantta, iso ja pieni huuhtelu / Utan sits, dubbelspolning	3826301101	5650199

IDO Glow –poistuneet mallit

Mallit istuinkannella



IDO Glow –valikoima 2018

Mallit ilman istuinkantta

IDO Glow 63

Peruskorjaus-wc, ilman kiinnitysreikiä /
Renoveringsmodell, utan skruvhål



Peruskorjaus-wc tavallista isommalla wc-jalalla, joka peittää vanhat ruuvireiät. Viemäröinti lattiaan [avoin S-lukko]. Ei kiinnitysreikiä wc-jalassa, liimakiinnitys.

Huuhetelukaulukseton Rimfree-malli, jossa kaksoissäiliö, Fresh wc -raikastointimintto ja Smart-lasite. Istuinkorkeus 420 mm. Huuhteluvesimäärät 2/4 l, yksitoimisen 4 l. Kynnärtukia ei suositella liimattaviin malleihin.

Renoveringsmodell med större fot, som täcker gamla fastsättningshål. Golvväpp [öppet S-lås]. Utan fastsättningshål i wc-foten. Fästs med lim. Sitthöjd 420 mm. Integrerad Fresh WC-funktion. Armstöd rekommenderas inte för modeller som limmas.

Rimfree

IDO Glow 63

Peruskorjaus-wc, ilman kiinnitysreikiä /
Renoveringsmodell, utan skruvhål



Peruskorjaus-wc tavallista isommalla wc-jalalla, joka peittää vanhat ruuvireiät. Viemäröinti lattiaan [avoin S-lukko]. Ei kiinnitysreikiä wc-jalassa, liimakiinnitys. Huuhetelukaulukseton Rimfree-malli, jossa kaksoissäiliö, Fresh wc -raikastointimintto ja helpommin puhdistettava Smart lasite. Istuinkorkeus 420 mm. Huuhteluvesimäärät 2/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa. Kynnärtukia ei suositella liimattaviin malleihin. Toimitetaan ilman istuinkantta.

Renoveringsmodell med större fot, som täcker gamla fastsättningshål. Golvväpp [öppet S-lås]. Sitthöjd 420 mm. Fastsättning med lim. Spolmängd 2/4 liter, enkelspolning 4 liter. Rimfree modell, utan spolkant, integrerad fresh wc-funktion och rengöringsvänlig Smart glasyr. Armstöd rekommenderas inte för modeller som limmas. Levereras utan sits.

Rimfree

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Mallissa kova SC ja QR -istuinkansi [91570], pieni ja iso huuhetelu / Hårdsits SC&QR [91570], dubbelspolning	3636301101	5650157
Mallissa kova QR / kiinteästi asennettava -istuinkansi [91571], pieni ja iso huuhetelu / Hård sits 91571, QR/fasta gängjärn, dubbelspolning	3936301101	5650159
Mallissa pehmeä istuinkansi [91170], pieni ja iso huuhetelu / Mjuksits [91170], dubbelspolning	3736301101	5650158
Mallissa pehmeä istuinkansi [91170], yksitoiminen huuhetelu / Mjuksits [91170], enkelspolning	3436301101	5650156

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Malli ilman istuinkantta, yksitoiminen huuhetelu / Utan sits, enkelspolning	3536301101	5650200
Malli ilman istuinkantta, iso ja pieni huuhetelu / Utan sits, dubbelspolning	3836301101	5650201

IDO Glow 64 P-lukko / P-lås

IDO Glow -wc-istuin, jossa ei ole huuhetelukaulusta [Rimfree]. Istuimen selkeä ja tyylikäs muotoilu helpottavat puhdistusta. Yleismalli, viemäröinti lattiaan tai seinään sopivalla välikappaleella [P-lukko]. Vettä säästävä kaksoishuuhetelu [2/4 l]. Valkoinen kova SC- ja QR-istuinkansi [91570] sisältyy. Liimakiinnitys, ei ruuvireikiä. Sisältää Fresh wc -toiminnon. Smart-lasite helpottaa puhtaanapitoa. Viemäriäsenussarja [66032] tilataan erikseen.



Rimfree design WC-stol vars raka och tydliga linjer underlättar städning. Golv- eller väggavlopp. Fästs med lim, inga fastsättningshål. Dubbelspolning [2/4 liter] och integrerad Fresh WC-funktion. Vit hårdsits SC och QR [91570] ingår. Monteringsatts för avlopp [66032] beställs separat.

Rimfree

IDO Glow 64, Design-malli P-lukko / P-lås

IDO Glow -wc-istuin, Rimfree-malli, jossa kaksoissäiliö, näyttävä muotoilu. Fresh wc -raikastointimintto ja helpommin puhdistettava Smart lasite. Yleismalli, viemäröinti lattiaan tai seinään sopivalla välikappaleella [P-lukko]. Vettä säästävä kaksoishuuhetelu [2/4l]. Liimakiinnitys, ei ruuvireikiä. Istuinkorkeus 420 mm. Huuhteluvesimäärä 2/4 litraa Viemäriäsenussarja 66032 tilataan erikseen. Toimitetaan ilman istuinkantta.



Rimfree design WC-stol vars raka och tydliga linjer underlättar städning. Golv- eller väggavlopp [p-lås]. Fästs med lim, inga fastsättningshål. Dubbelspolning [2/4 liter] Rimfree modell, utan spolkant, integrerad fresh wc-funktion och rengöringsvänlig Smart glasyr. Sitthöjd 420 mm. Monteringsatts för avlopp 66032 beställs separat. Levereras utan sits.


Rimfree

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Mallissa kova SC ja QR -istuinkansi [91570], pieni ja iso huuhetelu / Hårdsits med SC & QR[91570], dubbelspolning	3636401101	5650129

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Toimitetaan ilman istuinkantta, iso ja pieni huuhetelu / Levereras utan sits, dubbelspolning	3836401101	5650202

IDO Seven D –poistuneet mallit

Mallit istuinkannella



IDO Seven D –valikoima 2018

Mallit ilman istuinkantta

IDO Seven D 10

S-lukko, ilman kiinnitysreikiä / S-lås utan fastsättningshål



Piloviemäri-wc, jossa viemäröinti lattiaan (S-lukko). Ilman kiinnitysreikiä wc-jalassa, liimakiinnitys. Viemäriilitin [63510] sisältyy tuotteeseen. Istuinkorkeus 420 mm. Kaksitoimisen huuhtelun vesimäärät 2,5/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa. Kynnärtuet sopivat vain kovakantisiin malleihin. Kaikissa IDO Seven D -sarjan wc-istuimissa on sisäänrakennettu Fresh WC -raikastointitoiminto.

Golvavlopp [Dolt S-lås]. Fästs med lim, inga fastsättningshål. Integrerad Fresh WC-funktion. Anslutningsmanschett nr 63510 ingår. Sitthöjd 420 mm.

IDO Seven D 10

S-lukko, ilman kiinnitysreikiä / S-lås utan fastsättningshål



Piloviemäri-wc, jossa viemäröinti lattiaan (S-lukko). Ilman kiinnitysreikiä wc-jalassa, liimakiinnitys. Viemäriilitin [63510] sisältyy tuotteeseen. Istuinkorkeus 420 mm. Kaksitoimisen huuhtelun vesimäärät 2,5/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa. Kynnärtuet sopivat vain kovakantisiin malleihin. Istuimissa on sisäänrakennettu Fresh wc -raikastointitoiminto ja helpommin puhdistettava Smart lasite. Toimitetaan ilman istuinkantta.

Golvavlopp [Dolt S-lås]. Sitthöjd 420 mm. Anslutningsmanschett 63510 ingår. Spolmängd 2/4 liter, enkelspolning 4 liter. Fästs med lim, inga fastsättningshål. Integrerad fresh wc-funktion och rengöringsvänlig Smart glasyr. Levereras utan sits.

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Malli ilman istuinkantta, iso ja pieni huuhtelu / Utan sits, dubbelspolning	3831001101	5650119
Malli ilman istuinkantta, yksitoiminen huuhtelu / Utan sits, enkelspolning	3531001101	5650110

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Malli ilman istuinkantta, iso ja pieni huuhtelu / Utan sits, dubbelspolning	3831001101	5650119
Malli ilman istuinkantta, yksitoiminen huuhtelu / Utan sits, enkelspolning	3531001101	5650110

IDO Seven D 11

Korkea malli, P-lukko / Hög modell



Korkea wc-istuin, istuinkorkeus 460 mm. Viemäröinti seinään tai lattiaan sopivalla yhdyskappaleella (P-lukko). Kiinnityssarja [Z62052] sisältyy tuotteeseen. Kaksitoimisen huuhtelun vesimäärät 2,5/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa. Kynnärtuet sopivat vain kovakantisiin malleihin. Kaikissa IDO Seven D -sarjan wc-istuimissa on sisäänrakennettu Fresh WC -raikastointitoiminto.

Universal golvstående WC-stol med golv eller väggavlopp. [P-lås]. Integrerad Fresh WC-funktion. Med fastsättningshål i WC-foten. Fastsättningsbultar nr 62052 ingår. Sitthöjd 460 mm.

IDO Seven D 11

Korkea malli, P-lukko / Hög modell, P-lås



Korkea wc-istuin, istuinkorkeus 460 mm. Viemäröinti seinään tai lattiaan sopivalla yhdyskappaleella (P-lukko). Kiinnityssarja Z62052 sisältyy tuotteeseen. Kaksitoimisen huuhtelun vesimäärät 2,5/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa. Kynnärtuet sopivat vain kovakantisiin malleihin. Istuimissa on sisäänrakennettu Fresh wc -raikastointitoiminto ja helpommin puhdistettava Smart lasite. Toimitetaan ilman istuinkantta.


Universal golvstående WC-stol med golv eller väggavlopp. [P-lås]. Spolmängd 2/4 liter, enkelspolning 4 liter. Med fastsättningshål i WC-foten. Fastsättningsbultar nr 62052 ingår. Sitthöjd 460 mm. Integrerad fresh wc-funktion och rengöringsvänlig Smart glasyr. Levereras utan sits.

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Malli ilman istuinkantta, kaksitoiminen huuhtelu / Utan sits, dubbelspolning	3861101101	5650120
Malli ilman istuinkantta, yksitoiminen huuhtelu / Utan sits, enkelspolning	3561101101	5650111

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Malli ilman istuinkantta, kaksitoiminen huuhtelu / Utan sits, dubbelspolning	3861101101	5650120
Malli ilman istuinkantta, yksitoiminen huuhtelu / Utan sits, enkelspolning	3561101101	5650111

IDO Seven D –poistuneet mallit

Mallit istuinkannella



IDO Seven D –valikoima 2018

Mallit ilman istuinkantta

IDO Seven D 13

Peruskorjaus-wc, kiinnitysrei'illä / Bred fot, öppet S-lås

Peruskorjaus-wc tavallista isommalla wc-jalalla, joka peittää vanhat ruuvinreiät. Viemärinti lattiaan (avoin S-lukko). Kiinnitysreiät wc-jalassa. Istuinkorkeus 420 mm. Kaksitoimisen huuhtelun vesimäärät 2,5/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa. Kynnärtuet vaativat kovan kannen. Kaikissa IDO Seven D -sarjan wc-istuimissa on sisäänrakennettu Fresh WC -raikastointiminto.

Renoveringsmodell med större fot än vanligt, som täcker gamla fastsättningshål. Golvavlopp (öppet S-lås). Med fastsättningshål i wc-foten. Fastsättningskruvar nr 62052 ingår. Sitt höjd 420 mm. Integrerad Fresh WC-funktion. Armstöd är endast kompatibel med härdsits.



IDO Seven D 13

Peruskorjaus-wc, kiinnitysrei'illä, S-lukko / Bred fot, öppet S-lås

Peruskorjaus-wc tavallista isommalla wc-jalalla, joka peittää vanhat ruuvinreiät. Viemärinti lattiaan (avoin S-lukko). Kiinnitysreiät wc-jalassa. Istuinkorkeus 420 mm. Kaksitoimisen huuhtelun vesimäärät 2,5/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa. Kiinnitysarraja Z62052 sisältyy. Kynnärtuet vaativat kovan kannen. Istuimissa on sisäänrakennettu Fresh wc -raikastointiminto ja helpommin puhdistettava Smart lasite. Toimitetaan ilman istuinkantta.

Renoveringsmodell med större fot än vanligt, som täcker gamla fastsättningshål. Golvavlopp (öppet S-lås). Spolmängd 2/4 liter, enkelspolning 4 liter. Med fastsättningshål i wc-foten. Fastsättningskruvar nr 62052 ingår. Sitt höjd 420 mm. Armstöd är endast kompatibel med härdsits. Integrerad fresh wc-funktion och rengöringsvänlig Smart glasyr. Levereras utan sits.



Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Malli ilman istuinkantta, pieni ja iso huuhtelu / Utan sits, dubbelspolning	3821301101	5650122
Malli ilman istuinkantta, yksitoiminen huuhtelu / Utan sits, enkelspolning	3521301101	5650113

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Malli ilman istuinkantta, pieni ja iso huuhtelu / Utan sits, dubbelspolning	3821301101	5650122
Malli ilman istuinkantta, yksitoiminen huuhtelu / Utan sits, enkelspolning	3521301101	5650113

IDO Seven D 17

Peruskorjaus-wc, korkea malli / Hög modell, bred fot, öppet S-lås

Korkea peruskorjaus-wc, jossa viemärinti lattiaan (S-lukko). Istuinkorkeus 460 mm. Kiinnitysreiät wc-jalassa, kiinnitysarraja [Z62052] sisältyy hintaan. Kaksitoimisen huuhtelun vesimäärät 2,5/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa. Kynnärtuet sopivat vain kovakantisiin malleihin. Kaikissa IDO Seven D -sarjan wc-istuimissa on sisäänrakennettu Fresh WC -raikastointiminto.

Hög renoveringsmodell med större fot som täcker gamla fastsättningshål. Golvavlopp (öppet S-lås). Integrerad Fresh WC-funktion. Med fastsättningshål i foten. Fastsättningsbultar nr 62052 ingår. Sitt höjd 460 mm.



IDO Seven D 17

Peruskorjaus-wc, korkea malli, S-lukko / Hög modell, bred fot, öppet S-lås

Peruskorjaus-wc tavallista isommalla wc-jalalla, joka peittää vanhat ruuvinreiät. Istuinkorkeus 460 mm. Kiinnitysreiät wc-jalassa, kiinnitysarraja Z62052 sisältyy hintaan. Kaksitoimisen huuhtelun vesimäärät 2,5/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa. Kynnärtuet vaativat kovan kannen. Istuimissa on sisäänrakennettu Fresh wc -raikastointiminto ja helpommin puhdistettava Smart lasite. Toimitetaan ilman istuinkantta.

Hög renoveringsmodell med större fot som täcker gamla fastsättningshål. Golvavlopp (öppet S-lås). Spolmängd 2/4 liter, enkelspolning 4 liter. Med fastsättningshål i foten. Fastsättningsbultar nr 62052 ingår. Sitt höjd 460 mm. Armstöd är endast kompatibel med härdsits. Integrerad fresh wc-funktion och rengöringsvänlig Smart glasyr. Levereras utan sits.




Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Mallissa kova SC ja QR -istuinkansi [91542], pieni ja iso huuhtelu / Med mjukstängande härdsits	3621701101	5650097
Mallissa kova QR-istuinkansi [91537], pieni ja iso huuhtelu	3921701101	5650046
Mallissa pehmeä istuinkansi [91130], pieni ja iso huuhtelu / Mjuk sits 91130, dubbelspolning	3721701101	5650045
Mallissa pehmeä istuinkansi [91130], yksitoiminen huuhtelu / Mjuk sits 91130, enkelspolning	3421701101	5650047
Malli ilman istuinkantta, pieni ja iso huuhtelu / Utan sits, dubbelspolning	3821701101	5650125
Malli ilman istuinkantta, yksitoiminen huuhtelu / Utan sits, enkelspolning	3521701101	5650115

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Malli ilman istuinkantta, pieni ja iso huuhtelu / Utan sits, dubbelspolning	3821701101	5650125
Malli ilman istuinkantta, yksitoiminen huuhtelu / Utan sits, enkelspolning	3521701101	5650115

IDO Seven D –poistuneet mallit

Mallit istuinkannella



IDO Seven D –valikoima 2018

Mallit ilman istuinkantta

IDO Seven D 18

Lyhyt malli, P-lukko / Kortt
modell, universal, P-lås



Lyhyt yleismalli-wc, jossa viemäröinti seinään tai lattiaan sopivalla yhdyskappaleella [P-lukko]. Kiinnityssarja [Z62050] sisältyy tuotteeseen. Istuinkorkeus 420 mm. Kaksitoimisen huuhtelun vesimäärät 2,5/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa. Kaikissa IDO Seven D -sarjan wc-istuimissa on sisäänrakennettu Fresh WC -raikastintointi.

Kortt modell, fastsättningshål i WC-foten. Integrerad Fresh Wc-funktion. Fastsättningsserie nr 62050 ingår. Sitthöjd 420 mm.

IDO Seven D 18

Lyhyt malli, P-lukko / Kortt
modell, P-lås



Lyhyt yleismalli-wc, jossa viemäröinti seinään tai lattiaan sopivalla yhdyskappaleella [P-lukko]. Kiinnityssarja Z62050 sisältyy tuotteeseen. Istuinkorkeus 420 mm. Kaksitoimisen huuhtelun vesimäärät 2,5/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa. Istuimissa on sisäänrakennettu Fresh wc -raikastintointi ja helpommin puhdistettava Smart lasite. Toimitetaan ilman istuinkantta.

Kortt modell, fastsättningshål i WC-foten. Spölmängd 2/4 liter, enkelspolning 4 liter. Fastsättningsserie nr Z62052 ingår. Sitthöjd 420 mm. Integrerad fresh wc-funktion och rengöringsvänlig Smart glasyr. Levereras utan sits.

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Malli ilman istuinkantta, pieni ja iso huuhtelu / Utan sits, dubbelspolning	3821801101	5650126
Malli ilman istuinkantta, yksitoiminen huuhtelu / Utan sits, enkelspolning	3521801101	5650116

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	LVI-numero VVS-nummer
Malli ilman istuinkantta, pieni ja iso huuhtelu / Utan sits, dubbelspolning	3821801101	5650126
Malli ilman istuinkantta, yksitoiminen huuhtelu / Utan sits, enkelspolning	3521801101	5650116